

# Inrichtingsplan De Klamp

Op de volgende pagina's zijn de verschillende delen van De Klamp uitvergroot weergegeven.

De legenda (wat is wat) staat op pagina 12 en 13.















































# Legenda



Bebouwing en erf



Boom 1e grootte (soort n.t.b. in beplantingsplan)



Boom 2e grootte (soort n.t.b. in beplantingsplan)



Boom bestaand



Gras (n.t.b. in beplantingsplan)



Haag (soort(en) n.t.b. in beplantingsplan)



Bodembedekkers (soorten n.t.b. in beplantingsplan)



Bodembedekkers en struiken (soorten n.t.b. in beplantingsplan)



Fietspad (asfalt rood met zwarte bitumen)



Grasbetonstenen



Rijbaan (bss, Trinitop-signaalbruin, keiformaat, keperverband)



Molgoot (bss, Trinitop-signaalbruin, dikformaat, stroomverband/7 strek)





Molgoot (bss, Trinitop-signaalbruin, dikformaat, stroomverband/7 strek)



Loopstrook of rabatstrook (bss, Trinitop-signaalbruin, dikformaat, halfsteensverband)



Parkeerpaats (bss, Trinitop-zwart, keiformaat, elleboogverband),  
daaromheen 4 rijen strek in Trinitop-signaalbruin  
alle plaatsen voorzien van symbooltegel [P] (21x21x8 cm., standaard donkergrijs)



Parkeerplaatsen t.b.v. woningen zonder eigen plek op de kavel, gemarkeerd met  
symbooltegel [P] (31,5 x 31,5x8) en nummer tegel (31,5 x 31,5 x8)



Trottoirband 18/20x20 t.b.v verhoogde groenplekken, band verlagen waar aangeduid (\*)



Pleinbestrating "tweedehands vloerkleed",  
stroken van hergebruikt bestratingsmateriaal, uitwerking i.s.m. stedenbouw



Lichtmast (conische lichtmast, lichtpunthoogte 4 m., armatuur Lightronics Luz)




Bushalte H1 en H2




Bank, Grijsen Pure Douglas 1,50m (G1) en 3,00 m (G2)




Bank, Velopa Siësta 2,00 m (VS) en afvalbak Bammens Capitole (BC)



Sier- en zitpoef, Verwo diameter 0,60 m (V)



Fietsklemmen bij bushalte, Velopa tulipa (VT) voor kratfietsen (Art.01064045)



Paaltje, h 0,80 m, Velopa diamant (VD)



